



FICHA TÉCNICA

Aplicación urbana

Porque es parte de tu FAMILIA



DELTA PRO TAB

deltametrina

Insecticida piretroide /
Tableta soluble en agua

REG. RSCO-URB-INAC-119-331-415-25

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	P/P
Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil) - 2,2 -dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 250 g de i.a. / kg)	
No menos de.....	25.00%

Ingredientes Inertes:	
Estabilizador, dispersante y surfactante	
No más de.....	75.00%
Total:.....	100.00%



**NOCIVO
EN CASO DE
INGESTIÓN**

PRECAUCIÓN

Para un ambiente sin plagas.
Protege el ambiente de tus mascotas.
En 3 minutos se disuelve la pastilla.

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS**

AUTORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD”.

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:** Use el equipo de protección
adecuado y completo necesario para
realizar con seguridad las operaciones de
manejo, preparación y aplicación del
producto (gorra y overol de algodón,
mascarilla contra vapores tóxicos, goggles,
guantes y botas de neopreno). Para la
inmersión de pabellones (mosquiteros
cubre camas) sólo son necesarios los
guantes de hule.

No se aplique directamente sobre
mascotas (principalmente reptiles) es en
extremo importante que deje secar
completamente el producto antes de
permitir el acceso a las áreas tratadas. Este
producto NO es para bañar a NINGUNA
mascota.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando esté
utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los
niños, mujeres embarazadas, en lactancia
y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”.

“No aplique el producto sin el equipo de
protección adecuado”.

“No almacenar en casas habitación”.

“No destape las boquillas con la boca”.

“Los menores de 18 años no deben
manejar este producto”.

“No mezcle o prepare el producto con las
manos, use guantes, use un trozo de
madera u otro material apropiado”.

“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos”.

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Pet *n Play (DELTAPRO®TAB), es un insecticida en forma de tabletas solubles en agua que eliminan las principales plagas que se encuentran en el hogar, actuando por contacto e ingestión contra éstas. Las áreas que ocupan tu familia y tu perro quedarán protegidas.

Recomendado para plagas como:

Pulgas
Chinches
Cucarachas
Hormigas
Arañas
Alacranes
Moscas
Mosquitos

(Para más información consulte el instructivo anexo)

INSTRUCCIONES DE USO:
(Aplicación cada 3er día)



Paso 1
Use 1 tableta en 1 o 2 litros de Agua.



Paso 2
Disuelva la tableta y agite vigorosamente durante 3 minutos usando el palo del trapeador u otro material. (Evite usar las manos).



Paso 3
* Realice la limpieza como acostumbra aplicando el producto en patios, salas, habitaciones, cocinas y comedores, de esta manera las áreas quedarán protegidas.



** Complemente la protección aplicando el producto con un atomizador en lugares como camas, echaderos, Kennel's (transportadoras), tapetes entre otras áreas.



***Nota**
Para una mejor protección aplíquelo en toda tu casa.



****Nota**
Para proteger camas y casas en donde habitan tus mascotas, aplique el producto cuando éstas no se encuentren cerca.

PARA MATAR PULGAS Y GARRAPATAS DE DORMITORIOS DE SUS MASCOTAS:

Deseche la cama utilizada por su mascota, rocíe el área donde duerme y sus alrededores (marcos de puertas, ventanas y paredes. Con 1 tableta disuelta en 1 ó 2 L de agua). Una vez seca el área, permita la entrada a su perro/gato.

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS:

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente después de aplicado el producto, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

DELTAPRO® TAB está formulado como tableta dispersable, por lo que, para aplicarse se deberá utilizar las tabletas recomendadas del producto (véase cuadro) en la cantidad de agua necesaria, para lograr la concentración adecuada y un cubrimiento total.

CONTRAINDICACIONES:

Evite el contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte, ya que puede inactivar el producto. No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, NO provoque el vómito y no administre leche o sustancias que contengan grasas, enjuague la boca y administre carbón activado suspendido en agua (40 g en 250 ml), seguido de un laxante (sulfato de sodio o magnesio). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDES

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea, incoordinación.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: No existe antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo del Diazepam. También se puede administrar adrenalina (0.1-0.5 ml al 1 x 1000) vía intravenosa o subcutánea; repetir si se presenta dificultad respiratoria o hipotensión. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es MODERADAMENTE tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas estén en flor y cuando las abejas se encuentren libando.



NO INGERIR



No aplicar sobre mascotas

TITULAR DE REGISTRO:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P.01180, México D.F.
Tel. (55) 5278 4680

DISTRIBUIDO POR:

PET AND PLAY, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P.01180, México D.F.
Tel. (55) 5278 4680

HECHO EN MÉXICO

26.06.15 TR