

FICHA TÉCNICA

Aplicación urbana



TALCO ANTIPULGAS

propoxur

Insecticida carbámico / Polvo de rastreo

RSCO-URB-INAC-183-315-001-01

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente activo:	P/P
Propoxur: 2-(1-Metiletoxi) fenil metil carbamato	No menos de... 1.00%
(Equivalente a 10 g de i.a. / kg)	
Ingredientes inertes:	
Diluyente y adsorbente	No más de... 99.00%

TOTAL..... 100.00%

PUEDEN SER NOCIVOS EN CASO DE INGESTIÓN

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo

y aplicación del producto (botas, guantes, goggles y tapabocas).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando éste utilizando el producto.”

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.”

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos.”

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.”

“No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado.”

“No almacenar en casas habitación.”

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto.”

“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia.”

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos.”

INSTRUCCIONES DE USO

Pet *n Play® (Proxur® 1% PR) es un polvo insecticida listo para su uso y de fácil aplicación. Está especialmente recomendado para utilizarse como polvo seco en casas habitación y clínicas veterinarias, con acción prolongada, protege las áreas ocupadas por tu familia y tus mascotas por varios días después de aplicarlo.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: El talco **Pet *n Play®** está listo para su uso, aplique el producto directamente en zonas que frecuenta su mascota ya sea sobre camas, tapetes, cojines, casas, sillones, bolsas transportadoras o áreas donde usted permita que ésta permanezca.

Para mayor protección, también puede aplicarse una banda de 1.8 a 3 metros de ancho alrededor de las instalaciones y/o casas, sobre el suelo o vegetación.

disuelta en un vaso con agua tibia) repita la operación hasta que el vómito sea claro. “Nunca dé a beber o induzca el vómito en una persona inconsciente”.

SITIOS DE APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES DE USO

Camas

Casas

PLAGAS ELIMINAR	A	DOSIS
Pulgas (<i>Ctenocephalides spp.</i> , <i>Pulex irritans</i>)		10 – 20 g/m ² (Aproximadamente de 4 a 8 espolvoreadas)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede aplicarlo cada 30 días si es necesario.

TIEMPO DE REENTRADA: Se puede ingresar al área tratada de forma inmediata, pero se recomienda esperar un lapso de 30 minutos después de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique directamente en animales ni en humanos.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgalo abrigado. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental provoque el vómito dando a beber agua salada tibia (una cucharada de sal

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Carbamato.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de ingestión; Leves: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito y diarrea. Agudos: Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa y calambres.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: En caso de adultos, suministrar dos comprimidos de 0.5 mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe ser supervisado por un médico. En caso de síntomas severos, administrar 2 a 4 mg de sulfato de atropina por V.I. lentamente hasta completar atropinización. El 2-PAM u otras oximas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicadas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal,

recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es **ALTAMENTE** tóxico para aves como codorniz y estornino.

Distribuido en México por:

PET AND PLAY, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso. Col. San Pedro de los Pinos C.P. 01180. México, D.F. Tel. (55) 52-78-46-80

Titular:

VELSIMEX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 3er. Piso. Col. San Pedro de los Pinos C.P. 01180. México, D.F. Tel. 52-78-46-80

HECHO EN MÉXICO



26.06.15 TR

