

**FICHA TÉCNICA**

**Insecticida – acaricida / Concentrado emulsionable**

**Producto para uso de compañías controladoras de plagas**

No. De registro Costa Rica: **1007 – P – 552**

**Composición Química**

<b>Ingrediente activo:</b>	<b>P/V</b>
Cipermetrina: Ciano (3 – fenoxifenil) – metil – 3 – (2, 2-dicloroetenil) – 2,2 – dimetil ciclopropano carboxilato	21.29%
<b>Ingredientes inertes:</b> Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados.	78.71%
<b>Total.....</b>	<b>100.00%</b>

**Contiene: 200 gramos de i.a. por cada litro de producto formulado**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA, LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES, TELÉFONO 223 10 28**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**PRECAUCIONES DE USO:** Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, gafas o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA, NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS**

**INSTRUCCIONES DE USO: CYPERMIX 20 EC** es un insecticida a base de cipermetrina con acción por contacto e ingestión. Es recomendado su uso en el combate y control de las plagas que se indican en el siguiente cuadro.

PARA EL CONTROL DE	DOSIS ml / L DE AGUA	
	Inicial	Mantenimiento
Cucarachas ( <i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Supella longipalpa</i> ) Moscas ( <i>Musca domestica</i> ) Mosquitos ( <i>Culex spp.</i> , <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> ) Pulgas ( <i>Ctenocephalides felis</i> , <i>C. canis</i> , <i>Xenopsylla cheopis</i> ) Piojos ( <i>Pediculus spp.</i> ) Chinchas ( <i>Cimex lectularius</i> , <i>Triatoma spp.</i> ) Hormigas ( <i>Monomorium minimum</i> , <i>M. pharaonis</i> , <i>Solenopsis invicta</i> ) Arañas ( <i>Latrodectus mactans</i> , <i>Lycosa spp.</i> ) Alacranes ( <i>Centruroides spp.</i> ) Pescaditos de plata ( <i>Lepisma saccharina</i> ) Avispas ( <i>Vespula spp.</i> ) Grillos ( <i>Acheta domesticus</i> ) Ciempiés ( <i>Scutigera forceps</i> ) Termita ( <i>Reticulitermes spp.</i> )	20	10

**AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD:** Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, gafas o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).



**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DOSIS:** Para aplicarse **CYPERMIX 20 EC** se debe disolver la dosis recomendada del producto en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme de las áreas

tratadas. Un litro de suspensión rinde aproximadamente para 33m<sup>2</sup>.

**USO RECOMENDADO:** Para tratamiento de ambiente se recomiendan las siguientes dosis.

Nebulización: Mosquito 20 cc x L, Mosca doméstica 40 cc x L. El diluyente es diésel o keroseno. Aerosol en frío o en UBV: Mosquito 100 cc x L, Mosca doméstica 250 cc x L. El diluyente es diésel o agua. En tratamientos de alcantarillas y desagües, diluir en agua 250 cc x L según sea necesario. En condiciones normales una aplicación de la dosis, es suficiente para eliminar las plagas hasta por un mes. Repita cada 7 días, dependiendo de

la reaparición de la plaga. No hacer más de 3 aplicaciones por mes.

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** No entrar a las áreas tratadas, hasta que el producto seque completamente. En el caso de interiores, se deberán limpiar perfectamente aquellas áreas tratadas que pudiesen tener contacto directo con personas o animales.

**ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN ANIMALES Y ECOLOGÍA:** No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para aves, peces y abejas.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** Este producto no es compatible con productos de naturaleza alcalina.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Por ingestión accidental puede presentarse dolor abdominal, náusea y/o vómito. Por contacto con los ojos puede presentarse enrojecimiento. Por inhalación: tos, vértigo, dolor de cabeza. Por contacto con la piel puede causar enrojecimiento, sensación de quemazón y picor. También se puede observar hiperexcitabilidad a estímulos externos, bradicardia, ataxia, incoordinación, debilidad general.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Si ha inhalado el producto,** retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo.

**Si ha habido contacto** de la piel y ojos del producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

**Si ha ingerido el producto** y la persona está consciente, no provocar el vómito, enjuagar de inmediato la boca. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o si la cara del paciente está contaminada. Solicitar ayuda inmediatamente ya que no existe un antídoto.

**TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO:** No existe antídoto en el caso de intoxicación, el tratamiento recomendado es sintomático.

**INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:**

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

**GARANTÍA:** QUIMIX, S.A. DE C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

**FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:  
QUIMIX, S.A. de C.V.**

Av. Central 206, 2do Piso,  
Col. San Pedro de los Pinos,  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,  
México D.F. Tel. 52-78-46-80

**DISTRIBUIDO POR:**

**Quimix Costa Rica QRC, S.A.**

Danza del sol Curridabat, Casa 2H San José,  
Costa Rica.

**HECHO EN MÉXICO**

06.04.15 TR