

FICHA TÉCNICA

**Insecticida -Acaricida Piretroide /
Polvo Humectable
Insecticida uso industrial**

No. DE REGISTRO COSTA RICA: 1007 – P -
561

Composición Porcentual

Ingrediente activo:	P/P
Cipermetrina: (RS)-alfa- ciano-3-fenoxibencil (1RS; 3RS;1RS,3RS)-3-(2,2-diclorovinil) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 400 g de i.a. / kg)	
No menos de:.....	40.00 %
Ingredientes inertes:	
Butóxido de piperonilo, N-Octyl (MGK 264), dispersante, humectante y portadores.	
No más de:.....	60.00 %
Total:.....	100.00%

**Contiene 400 gramos de i.a.
por kilo de producto
formulado.**

**Presentaciones: 25 sobres de
10 g**

**MODERADAMENTE
PELIGROSO**

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia (lave la ropa aparte).

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA
DIFERENTE A LO INDICADO EN LA
ETIQUETA NI UTILICE EL ENVASE VACÍO
PARA OTROS PROPÓSITOS.**

INSTRUCCIONES DE USO

Realizar una inspección minuciosa para localizar los sitios que prefiere la plaga a eliminar. Una vez localizados los sitios deberá realizarse una limpieza previa a la aplicación (se recomienda la preparación de las áreas o sitios a tratar para obtener un mejor efecto). Posteriormente realizar la mezcla a la dosis indicada en el cuadro y mantener la mezcla en agitación durante la aplicación. Evite escurrimientos, Utilizar equipo de aplicación profesional de preferencia.

MEDIDAS PRECAUTORIAS: No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. Utilice el equipo de protección para su aplicación. Los alimentos y los enseres de cocina deben protegerse.

USO RECOMENDADO: CYPERMIX® 40 PH es un insecticida piretroide adicionado con dos poderosos sinergistas para el control de plagas desarrollado por QUIMIX.

USO EN ÁREAS URBANAS	PLAGAS	DOSIS	TRATAMIENTO
<p>CASAS COCINAS EDIFICIOS HOSPITALES HOTELES</p> <p>RESTAURANTES</p> <p>INSTALACIONES PECUARIAS LABORATORIOS</p> <p>OFICINAS</p> <p>TRANSPORTES INDUSTRIA ALIMENTARIA</p> <p>(en áreas autorizadas)</p>	<p>Moscas (<i>Musca domestica</i>, <i>Stomoxys calcitrans</i>)</p> <p>Pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i>, <i>Ctenocephalides canis</i>)</p> <p>Piojos (<i>Pediculus spp.</i>)</p> <p>Chinchas (<i>Cimex lectularius</i>,</p> <p><i>Triatoma infestans</i>)</p> <p>Mosquitos (<i>Culex spp.</i>, <i>Aedes spp.</i>, <i>Anopheles spp.</i>)</p> <p>Avispas (<i>Vespula spp.</i>)</p> <p>Hormigas (<i>Monomorium minimum</i>, <i>Monomorium pharaonis</i>, <i>Solenopsis</i></p> <p><i>invicta</i>)</p>	<p>10 g</p> <p>Por 4L de agua</p>	<p>Aspersión: aplicación residual en banda, aplicación focalizada aplicación generalizada en superficies porosas y lisas, en techos, paredes y pisos.</p> <p>Aplicación en grietas y hendiduras.</p> <p>1L de mezcla rinde 33m²</p>
	<p>Arañas (<i>Latrodectus mactans</i>, <i>Lycosa spp.</i>)</p> <p>Cucarachas (<i>Blattella germanica</i>, <i>Periplaneta americana</i>, <i>Supella longipalpa</i>)</p> <p>Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>)</p>	<p>20 g</p> <p>Por 4L de agua</p>	<p>Limpieza inicial: Tratamiento en grietas, hendiduras, coladeras, registros y rincones.</p> <p>Lugares donde frecuente la plaga.</p>

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD:

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos, gafas o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DOSIS:

Preparar una mezcla según lo indica el cuadro en la columna de dosis.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación o hasta que el producto seque completamente.

ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN ANIMALES Y ECOLOGÍA: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para aves, peces y abejas.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Este producto no es compatible con productos de naturaleza alcalina.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”
LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
TELÉFONO: 223 10 28**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión accidental puede presentarse dolor abdominal, náusea y/o vómito. Por contacto con los ojos puede presentarse enrojecimiento. Por inhalación: tos, vértigo, dolor de cabeza. Por contacto con la piel puede causar enrojecimiento, sensación de quemazón y picor. También se puede observar hipersensibilidad a estímulos externos, bradicardia, ataxia, incoordinación y debilidad general.

PRIMEROS AUXILIOS: Si se ha inhalado el producto, retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provocar el vómito, enjuagar de inmediato la boca. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o si la cara del paciente está contaminada.

Solicitar ayuda inmediatamente ya que no existe antídoto.

DISTRIBUIDOR:

Costa Rica

Quimix de Costa Rica QCR S.A. Danza del Sol
Curridabat Casa 2H, San José. Costa Rica.**HECHO EN MÉXICO**

06.04.15 TR

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

No existe antídoto, en el caso de intoxicación el tratamiento recomendado es sintomático.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte el producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado, Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

TITULAR DE REGISTRO:**QUIMIX, S.A. de C.V.**Av. Central 206, 2do Piso,
Col. San Pedro de los Pinos,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180,
México D.F. Tel. 52-78-46-80