



## FICHA TÉCNICA



NO. REG. COSTA RICA: 1007-P-556

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**Ingrediente Activo:** P/P  
Bromadiolona: 3-[3-(4'-bromo [1,1'-bifenil]-4-il) -3-hidroxi-1-fenil-propil]  
(Equivalente a 0.05 g de i.a. / kg)  
NO MENOS DE: 0.005 %

**Ingredientes Inertes:**  
Atrayentes y vehículo.  
NO MÁS DE: 99.995 %  
TOTAL:.....100 %

**CONTIENE: 0.05 GRAMOS DE BROMADIOLONA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO**

**RODENTICIDA ANTICOAGULANTE EN BLOQUES PARAFINADOS**

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN**

**PRECAUCIÓN**

**“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**DOSIS Y MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:**

Ficha Técnica

“NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA”.

“NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.

“NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE”.

“NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO”.

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA**

**NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS.**

### INSTRUCCIONES DE USO

**ERRADIC® BLOCK PARAFINADO** es un rodenticida anticoagulante de segunda generación, de una sola dosis elimina ratas, ratones y otras especies de roedores en el ámbito urbano.

Se recomienda colocar el cebo cerca de madrigueras, agujeros, grietas, lugares poco accesibles para los humanos y otros animales no objetivos del cebo. Puede colocar trampas en el perímetro de las construcciones urbanas a lo largo de los muros, donde se hayan observado excretas con mayor frecuencia, también en las áreas donde se observen daños por roedores. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

Plagas	Grado de Infestación	Cantidad de Cebo por punto de cebado	Recomendaciones
RATAS Rata de alcantarilla <i>Rattus norvegicus</i> Rata de los tejados <i>Rattus rattus</i>	LIGERA A MODERADA	5 a 10	Coloque la cantidad del cebo por punto de cebado o cada 5 a 10 metros.
	ALTA	10 a 20	
RATONES Ratón doméstico <i>Mus musculus</i>	LIGERA A ALTA	5 a 10	Coloque la cantidad del cebo cerca de los nidos o madrigueras, o cada 3 a 4 metros de distancia.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (guantes de látex y botas de neopreno).

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (guantes de látex y botas de neopreno).

**PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS:**

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente.

**“EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO”**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR VÍA ORAL:** Si la persona está consciente, provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**POR INHALACIÓN:** Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Si la contaminación fue en los ojos lave con suficiente agua limpia durante un lapso de 15 minutos.

**POR VÍA DÉRMICA:** Retire la ropa contaminada y enjuague directamente la parte del cuerpo contaminada con bastante agua y jabón. No frote fuerte la piel.

**“NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE”**

**“EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”**

**“EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”**

**TELÉFONO DEL CENTRO DE INTOXICACIÓN TOXICOLÓGICA:  
1-8010029832**

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**

**GRUPO QUÍMICO:** Hidroxicumarina.

**SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:**

Iniciales: epistaxis (sangrando por la nariz), sangrado por las encías, petequias (puntillito en la piel) y hematomas (moretones) alrededor de las articulaciones y glúteos, dolor abdominal y de espalda, sangre en la orina, cólico renal.

**TRATAMIENTO:** El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Administrar vitamina K1 (Fitonadiona) por vía intramuscular, oral o intravenosa. Lleve el paciente con el médico.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

Este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

**INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:**

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien





cerrado. Destruya o perforo los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

**GARANTIA:** QUIMIX S.A. DE C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

**FORMULADO EN MÉXICO POR:**

**QUIMIX, S.A. de C.V.**

Av. Central 206, 2do Piso,  
Col. San Pedro de los Pinos,  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180  
México D.F. Tel. (55) 52-78-46-80

**DISTRIBUIDORES:**

Costa Rica  
**QUIMIX de Costa Rica QCR, S.A.**  
Danza del Sol Curridabat Casa 2H, San José,  
Costa Rica.

**HECHO EN MÉXICO**

06.04.15 TR