



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO USADO POR COMPAÑÍAS
FUMIGADORAS



Insecticida carbámico / Polvo humectable

NÚMERO DE REGISTRO COSTA RICA: **1007 – P - 558**

Composición química

Ingrediente activo:

Propoxur: 2 – isopropoxyphenyl
methylcarbamate 70.00%

Ingredientes inertes:

Dispersante, surfactante y portador
30.00%

TOTAL: 100.00%

**CONTIENE 700 GRAMOS DE INGREDIENTE
ACTIVO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
FORMULADO.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL
PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE
ESTA ETIQUETA. LLAME AL CENTRO
NACIONAL DE INTOXICACIONES, TELÉFONO:
223 10 28**

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

MODERADAMENTE PELIGROSO

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvo, gafas o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No lo aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

**NO USE EL PRODUCTO DE FORMA
DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA
NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS
PROPÓSITOS.**

INSTRUCCIONES DE USO:

Para obtener un control inicial aplicar una solución que obtenga 1.1% de PROXUR 70 WP. Continúe sus aplicaciones si es necesario usando una solución de 0.5%. Aplique alrededor de paredes, techos, puertas y ventanas, zócalos, desagües, vertedores, cloacas, ceniceros de aguas servidas. Repita las aplicaciones como sea necesario. No rocíe en alimentos, plantas de ornato y animales.

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i>)	3 g / L de agua	Aspersión: Aplicación residual en paredes y techos. Aplicación en grietas y hendiduras donde se oculta la plaga. Aplicación general y focalizada.
Chinches o triatominos (<i>Triatoma infestans</i> , <i>T. pallidipennis</i> , <i>T. longipennis</i> , <i>T. barberi</i> , <i>T. phyllosoma</i>)	6 g / L de agua	Para el control en altas infestaciones y donde se requiera mayor periodo de control.
Recomendaciones especiales para el control de Alacranes de la familia Buthidae (<i>Centruroides spp.</i>)	12 g / L de agua 120 g / 10 L de agua	Superficies rústicas, especialmente con alta absorción y porosidad como adobe, barro, bajareque, palmas y bandas de piedra. Equipo: Bomba Hudson XPert, Boquilla 8002, 8002 E, abanico; Presión 55 PSI. Gasto 760 ml / mL 10 litros de mezcla rinden 250 m ²

AVISOS ESPECIALES DE PELIGROSIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, lentes tipo químico, mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Trabajar en lugares bien ventilados. Este producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel y ojos. Use equipo personal de protección. Este producto debe ser empleado únicamente por el personal adiestrado en el control de plagas que afecten el hogar e instalaciones comerciales o industriales. Realizar exámenes médicos periódicamente.

TIEMPO DE REINGRESO A ÁREAS TRATADAS: Espere de 1 a 2 horas antes de ingresar al área tratada, o bien, reingrese si el producto ha secado completamente.

ADVERTENCIAS PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS EN HUMANOS, ANIMALES Y LA ECOLOGÍA: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Este producto es tóxico para aves, peces y otro tipo de fauna. Debe mantenerse alejado y fuera del alcance de los niños, personas discapacitadas y mascotas. No almacenar junto a ropa, alimentos y fuentes de agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL: No se aplique a animales o humanos. No usarse en animales de corral o corrales. El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

PRIMEROS AUXILIOS: Si ha inhalado el producto, retire a la persona intoxicada del



área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad. No aplique respiración artificial si el producto fue ingerido o si la cara del paciente está contaminada. Acudir de inmediato al médico.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de intoxicación suministrar sulfato de atropina. / El tratamiento es sintomático, visite al médico.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos, después de realizar el triple lavado lleve los envases vacíos al centro de acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se

hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

QUIMIX, S.A. de C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, México D.F. Tel. (55) 52-78- 46-80

Importado y distribuido por:

Quimix Costa Rica QRC, S.A.

Danza del sol Curridabat, Casa 2H San José, Costa Rica.

HECHO EN MÉXICO

06.04.15 TR