

FICHA TÉCNICA



INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE

PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA LA SALUD PÚBLICA Y EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS

Guatemala No. Reg. PP-146

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	P/V
Cipermetrina: (RS)- ciano-3 fenoxibencil (1RS, 3RS, 1RS, 3RS)- 3-2,2 diclorovinil 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato.....	10.00%
Ingredientes Inertes:	
Solventes y emulsificantes.....	90.00%
Total:.....	100.00%

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO: NO APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS; NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE, ESTE PRODUCTO SOLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL CAPACITADO, TÓXICO PARA PECES Y ABEJAS.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo y aplicación del producto plaguicida (gorra y

overol de algodón, mascarilla contra vapores, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

“PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones tal como se indica en “PRECAUCIONES DE SEGURIDAD”.

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES

TRATADOS: Se recomienda esperar hasta que el producto seque completamente o en su defecto, ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA

NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO

CYPERMIX® 10 CE es un insecticida piretroide con un buen efecto inicial y residual, de amplio espectro de acción, que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de las plagas que aquí se indican:

sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca. Lleve inmediatamente el paciente al médico y muéstrole esta etiqueta.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. Lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO”.

POR VÍA DÉRMICA: “EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES”.

TELÉFONO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA

**TOXICOLÓGICA (CIAT): (502) 2251 3560
Y 1-801002-9832**

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDES.

TRATAMIENTO: No hay antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anticonvulsivos o los del grupo de Diazepam. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL

AMBIENTE: No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de

agua. Este producto es tóxico para aves, peces, abejas.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL

ENVASE: Almacene y transporte este producto en un lugar adecuado, fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de los productos alimenticios, forraje, ropa, animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en un envase original bien cerrado. Destruya o perforo los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, ni el fabricante ni el distribuidor se hacen responsables de los resultados que obtengan con este producto ya que su dosificación, manejo y aplicación están fuera de su control.

FABRICADO POR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.
Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón,
C.P.01180, México D.F.
Tel. (55) 5278 4680

DISTRIBUIDOR:

QUIMIX de Centroamérica, S.A.
Av. Del Ferrocarril (Atanasio Tzul) 19-97,
Zona 12 Empresarial El Cortijo, Bodega No. 403, Guatemala, Guatemala. Tel. (502) 2473 0101

Formulado en México.

06.04.15 TR