

FICHA TÉCNICA

Fumigante / Tabletas
USO AGRÍCOLA

RSCO-FUMI-0407-314-006-057

COMPOSICIÓN PORCENTUAL**Ingrediente Activo: Porcentaje en peso**

Fosfuro de aluminio
(Equivalente a 567 g de i.a. /Kg)
No menos de.....56.70%

Ingredientes Inertes:

Diluyentes y acondicionadores.
No más de.....43.30%
Total:.....100.00%

**MORTAL SI SE INHALA****PELIGRO**

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS
CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ
RECOMENDADAS”

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO:** Use el equipo de protección
adecuado, ropa protectora, guantes,

maskarilla de gas contra vapores orgánicos tipo MSA, modelo GMA o GMC o su equivalente y anteojos de seguridad al manejar o aplicar el producto. El producto contenido en este envase sólo debe ser aplicado por personal capacitado para el manejo del mismo. El gas desprendido es sumamente venenoso, por lo tanto evítese respirarlo pues puede tener consecuencias fatales si lo inhalan las personas.

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO
DEL PRODUCTO:**

“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.

“No almacenar en casas habitación”.

“No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.

“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.

**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE
APLICACIÓN**

Para la fumigación de granos y espacios en silos, tanques, carros de ferrocarril, bóvedas, almacenes, productos almacenados, madrigueras de roedores y tuzas, de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

APLICACIÓN	PLAGAS	DOSIS (tabletas)
Granos almacenados	Barreno menor de los granos (<i>Rhizoperta dominica</i>) Gorgojo del café (<i>Araecerus fasciculatus</i>)	3 a 6/ton
	Gorgojo del frijol (<i>Acanthoscelides obtectus</i>)	1 a 3 m ³
Barcos graneleros	Carcoma del tabaco (<i>Lasioderma serricorne</i>)	3 a 6/ton
Camiones y carros de ferrocarril (furgones y tolvas)	Carcoma grande de los granos (<i>Tenebroides mauritanicus</i>)	1 a 3/m ³
Espacios y locales vacíos	Polilla bandeada (<i>Ephestia cautela</i>)	1 a 3/m ³
	Palomilla India de la harina (<i>Plodia interpunctella</i>)	
	Polilla del cacao (<i>Ephestia elutella</i>)	
	Polilla de la harina (<i>Ephestia kuehniella</i>)	
	Palomilla dorada de los granos (<i>Sitotroga cerealella</i>)	
	Barreno menor de los granos (<i>Rhizopertha dominica</i>)	
	Gorgojo dentado de los granos (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	
	Picudo de los granos (<i>Sitophilus granarius</i>)	
	Picudo del arroz (<i>Sitophilus oryzae</i>)	
	Picudo del maíz (<i>Sitophilus zeamais</i>)	
	Gorgojo negro de la harina (<i>Tenebrio molitor</i>)	
Gorgojo castaño de la harina (<i>Tribolium castaneum</i>)		
Gorgojo de la harina (<i>Tribolium confusum</i>)		
Agujeros y cuevas	Tuzas y roedores de campo	1 a 2/agujero

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR

EL PRODUCTO: Tome firmemente la botella, con el brazo contrario tome la tapa y comience a desenroscar, una vez que haya liberado la tapa tome la misma y con el lado contrario a la rosca presione sobre el sello de seguridad para romperlo. El producto empieza a trabajar hasta entrar en contacto con la humedad atmosférica.

TIEMPO DE REENTRADA: No se debe permitir la entrada a las áreas fumigadas hasta después de que pasen 48 horas de que se haya ventilado.

INCOMPATIBILIDAD: Por sus características, este producto deberá aplicarse solo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las

frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No fumar cuando la temperatura sea inferior a 5°C.

No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km x hora).

No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto retírese a la persona inmediatamente de la zona de peligro. Quítese de inmediato la ropa contaminada, incluyendo los zapatos. Lávese la piel con agua y jabón y enjuáguese profusamente.

Lávese los ojos con agua abundantemente durante 15 minutos. Llame al médico.

Si el paciente ha inhalado vapores manténgalo acostado y tapado dándole respiración artificial.

Llame a un médico inmediatamente. En caso de ingestión, si el paciente está consciente, provocar el vómito introduciendo un dedo en la garganta. Si está inconsciente, no administrar nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Este producto corresponde al grupo de los fosfuros metálicos. Administrar oxígeno y terapia además de un cardiotónico y estimulante de circulación sanguínea según el grado de intoxicación. Puede ser necesaria transfusión sanguínea, suero isotónico y/o inyección de solución de glucosa hipertónica en caso de edema pulmonar.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Dolor de cabeza, sopor, vértigo, diarrea.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No existe antídoto.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de caída accidental del producto se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y

llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es **extremadamente** tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

TITULAR E IMPORTADO POR: FAX, S.A. DE C.V.

Av. Control s/n Col. Zona Industrial
1ra Sección Ciudad 78395
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 52 (55) 5531-9292

DISTRIBUIDO POR: QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón,
C.P.01180, México D.F.
Tel. 5278 4680

HECHO EN CHINA

28.04.14 TR