

FICHA TÉCNICA



Insecticida Organofosforado / Concentrado Emulsionable

No. DE REGISTRO EN MÉXICO:
RSCO-URB-INAC-115-400-009-26

No. DE REGISTRO EN PANAMÁ: 79901

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente activo:	P/P
Clorpirifos Etil: 0,0-Dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)Fosforotioato (Equivalente a 240 g de i.a./L a 25°C)	No menos de:.....26.24%
Ingredientes inertes: Solventes y emulsificantes	No más de:.....73.76%
	Total:.....100.00%

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN



**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE
SALUD”**

PRECAUCIÓN

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.

“No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”.

“No almacenar en casas habitación”.

“No destape las boquillas con la boca”.

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.

“No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.

“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.

INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DURMIX®240 es un insecticida que se mezcla fácilmente con agua, queroseno o diesel. La mezcla para la aspersión conteniendo **DURMIX® 240** puede aplicarse en ambientes domésticos, industriales y comerciales con equipos aspersores terrestres, manuales o motorizados, nebulizadores y equipos para aspersión adecuados para lograr un tratamiento uniforme en áreas infestadas. Así

como en industrias de alimentos donde su uso sea autorizado.

Para el control de insectos en céspedes y áreas ornamentales aplique 5 ml/L y no aplique a flores de Rosas, Geranios y Nochebuenas.

Este producto puede ser aplicado en áreas industriales y áreas autorizadas de la industria de alimentos.

PLAGAS	DOSIS ml/L	CONDICIONES DEL ÁREA A TRATAR	RECOMENDACIONES
MOSQUITOS <i>(Anopheles spp., Aedes spp., Culex spp.)</i>	10 ml	Ninguna cubierta vegetal	Aplique DURMIX® 240 en la cantidad de agua, queroseno o diesel, requeridos para proporcionar un cubrimiento uniforme de las áreas infestadas. 1 L de mezcla rinde 3000 m ³
	20 ml	Cubierta vegetal mediana	
	40 ml	Cubierta vegetal espesa	

Tener especial precaución para no aplicar en áreas que tengan peces y/o crustáceos

PLAGAS	DILUYENTE	DOSIS DE MANTENIMIENTO	DOSIS INICIAL
Cucarachas (<i>Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis</i>) Hormigas (<i>Atta spp., Solenopsis invicta, Monomorium pharaonis, Linepithema humile</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Araña (<i>Lycosa spp.</i>) Pescadito de plata (<i>Lepisma saccharina</i>) Grillo doméstico (<i>Acheta domestica</i>) Alacranes (<i>Centruroides spp.</i>)	A base de agua	10 ml/L	20 ml/L
Moscas (<i>Musca domestica</i>) Tijerillas (<i>Forficula auricularia</i>) Pulgas (<i>Pulex irritans</i>)	A base de queroseno o diesel	10 ml/L	20 ml/L

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Úsese la dosis inicial (véase cuadro) para combatir infestaciones, y la dosis de mantenimiento dentro de un programa de control. Como tratamiento focalizado, aplíquese con una brocha para pintura, o bien como aspersión gruesa en aquellos puntos donde se encuentre generalmente la plaga.

Aplíquese **DURMIX® 240 CE** en aquellos lugares donde se observe la plaga como son los rincones de habitaciones o alacenas, bases de muros, grietas de la pared, zoclos, abajo o atrás de fregaderos, refrigeradores, estufas o gabinetes, así como alrededor de tubos de desagüe. Evítese el contacto de la aspersión en alimentos, forrajes, depósitos de agua. Proteja los enseres de cocina antes de aplicar el producto y en caso de contacto con el producto deben lavarse perfectamente con agua y jabón.

TIEMPO DE REENTRADA: El tiempo de reentrada en todos los casos es de 1 hora a partir de aplicado el producto. O bien, puede esperar hasta que seque antes de reingresar a las áreas tratadas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (guantes de látex y botas de neopreno).

CONTRAINDICACIONES: Este producto no es fitotóxico si es aplicado según instrucciones de esta etiqueta. No aplicar en rosas, camelias, azaleas. Se recomienda que el césped esté húmedo al tiempo de la aplicación. No mezclar con productos alcalinos.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRERE ESTA ETIQUETA”.

TRATAMIENTO: En adultos suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de atropina. La terapia en niños debe supervisarla un médico. En casos severos administrar 1-5 mg de atropina vía I.V. cada 5 a 15 minutos hasta alcanzar la atropinización.

No hay antídoto por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo del Diazepam. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo: tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

“Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL ENVASE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. Destruya o perforo los envases vacíos a fin de evitar que sean

reutilizados para otros propósitos y llévelos al centro de acopio más cercano.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: ORGANOFOSFORADO

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Leves: Dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa y debilidad. Agudos: Dificultad respiratoria, calambres abdominales, vómito, diarrea y temblores.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, no provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca, llame al médico inmediatamente.

TITULAR DE REGISTRO:

QUIMIX S.A. de C.V.

AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,
Del. Álvaro Obregón, México, D. F.
TEL: (01 55) 52 78 46 80

DISTRIBUIDORES:

En México: QUIMIX S.A. de C.V.

AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,
Del. Álvaro Obregón, México, D. F.
TEL: (01 55) 52 78 46 80

En Panamá: QUIMIX de Panamá, S.A.

Auto Depot, vía Tocumen frente
a El Crisol, Oficina No.A-16,
Ciudad de Panamá.

HECHO EN MÉXICO

25.03.15 TR